

FRENTE

Para bovinos de corte
Cria e recria

Uso Veterinário

Contratack®

INJETÁVEL

Fluazuron 8,00%
Ivermectina 3,15%



FÓRMULA:

Cada 100mL contém:

Fluazuron	8,00g
Ivermectina	3,15g
Veículo q.s.p.....	100,0mL

ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA.

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 130 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO;

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamentos, semi-confinamentos e em regime extensivo na fase de terminação.

INDICAÇÕES:

CONTRATACK INJETÁVEL é um endectocida associado a inibidor do crescimento de carrapatos, indicado para o controle de parasitas externos e internos dos bovinos, sensíveis aos princípios ativos do produto, tais como: Carrapatos *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, *Bernes (Dermatobia hominis)* e *Bicheiras (Cochliomyia hominivorax)*. **Nematódeos (vermes) gas-trintestinais:** *Haemonchus placei* (adultos), *Trichostrongylus axei* (adultos), *Ostertagia ostertagi* (adultos) e *Cooperia punctata* (adultos).

POSOLOGIA:

CONTRATACK INJETÁVEL apresenta-se pronto para uso. Administrar exclusivamente pela via subcutânea sob a pele solta, atrás ou na frente da escápula (paleta), utilizando uma agulha de calibre 18, de 15 a 20mm de comprimento. Administrar 1mL para cada 50kg de peso vivo, o que corresponde a uma dose de 630µg de ivermectina por kg de peso vivo e 1600µg de fluazuron por kg de peso vivo.

VERSO

PRECAUÇÕES:

MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Usar equipamento estéril e seguir as normas de assepsia durante o manuseio e aplicação do produto.
- Não fumar ou se alimentar durante o manuseio e aplicação do produto.
- Lavar bem as mãos após o manuseio do produto.
- Não guardar ou aplicar o produto junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.
- Não administrar por via intramuscular ou intravenosa.
- Aplicar somente em bovinos.

SEGURANÇA:

CONTRATACK INJETÁVEL possui ampla margem de segurança e pode ser administrado em animais jovens, vacas prenhas e em touros na idade reprodutiva.

Não foram observadas reações adversas, mesmo quando o produto foi administrado em três vezes a dose recomendada.

SEGURANÇA AMBIENTAL:

- Não descartar o produto em mananciais de água como rios, lagos e represas.
- Limpar os equipamentos utilizados na aplicação do produto de maneira a evitar contaminação ambiental.
- Recomenda-se descartar as embalagens em aterro industrial ou encaminhar para incineração.
- Produto tóxico para abelhas e peixes.

GRUPO QUÍMICO DOS COMPONENTES ATIVOS:

Avermectinas (ivermectina) e benzoilfeniluréia (fluazuron).

CONSERVAÇÃO:

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor e em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C. Uma vez aberto e perfurado a rolha, o produto poderá ser utilizado em até 6 (seis) meses.

ATENÇÃO: Este medicamento não é para uso humano.

FABRICANTE E PROPRIETÁRIO:

VETOQUINOL SAÚDE ANIMAL LTDA.

Rua 11, S/N, Qd. 07 Lt. 04, Polo Empresarial Goiás.

Aparecida de Goiânia/GO - CEP: 74.985-128.

CNPJ/MF: 60.528.742/0003-88.

www.vetoquinol.com.br | faleconosco@vetoquinol.com

SAC: 0800 741 1005

Responsável Técnica:

Renata C. F. Soares - CRF/GO nº 4.046.

Licenciado pelo MAPA desde 31/08/2011.

Registrado sob o nº GO 001170-3.000010.

Nº da partida / Data da fabricação / Data do vencimento:
Vide rótulo do frasco.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB
ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.**

INDÚSTRIA BRASILEIRA

